

Kalender

Der Bereich „**Kalender**“ dient der Verwaltung verschiedener Terminarten innerhalb von **webconsult**. Hier können Sie Kalender für Videoberatung, Vor-Ort-Termine, Rückrufe oder Kalender-Gruppen anlegen und verwalten.

Jeder Kalender ist individuell konfigurierbar und steuert, wann und wie Termine durch Kundinnen und Kunden gebucht werden können. Zusätzlich lassen sich Themen, Buchungsformulare, Benachrichtigungen und Zeitfenster festlegen, um den Buchungsprozess optimal auf Ihre Anforderungen abzustimmen.

- [Übersicht](#)
- [Kalender erstellen/bearbeiten](#)
- [Kalender-Gruppen erstellen / bearbeiten](#)

Übersicht

Der Bereich „**Kalender**“ dient der Verwaltung verschiedener Terminarten innerhalb von **webconsult**. Hier können Sie Kalender für z. B. Videoberatung, Rückruf oder Vor-Ort-Termine anlegen und verwalten. Jeder Kalender ist einem **Tenant (Mandanten)** zugeordnet und kann individuell aktiviert oder deaktiviert werden.

Kalender



Art ↑↓	Name ↑↓	Aktiv ↑↓		
Videoberatung	Videoberatung - Name	<input type="checkbox"/>		
Vor-Ort Termin	Besprechungstermin	<input type="checkbox"/>		
Kalender-Gruppe	Kalender Gruppe	<input type="checkbox"/>		

Übersicht

In der Kalender-Übersicht sehen Sie eine Tabelle mit allen angelegten Kalendern. Die Tabelle ist in folgende Spalten unterteilt:

- **Art:** Art des Kalenders (z. B. Videoberatung, Vor-Ort Termin, Rückruf, Kalender-Gruppe)
- **Name:** Bezeichnung des Kalenders
- **Active:** Aktivierungsstatus des Kalenders (an/aus)

Alle Spaltenüberschriften können sortiert werden. Ein Klick auf die jeweilige Überschrift (z. B. „Art“) sortiert die Einträge alphabetisch auf- oder absteigend.


Kalender erstellen

Über das **Plus-Symbol**  oben rechts können Sie einen neuen Kalender anlegen.

Weitere Informationen zur Erstellung finden Sie auf der Seite „[Kalender erstellen/bearbeiten](#)“ (noch zu erstellen).

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „[Filiale erstellen/bearbeiten](#)“

Kalender bearbeiten

Klicken Sie auf das **Zahnrad-Symbol**  in der jeweiligen Zeile, um die Einstellungen des Kalenders zu bearbeiten.

Alle vorhandenen Daten lassen sich dabei anpassen.



Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „[Filiale erstellen/bearbeiten](#)“

Kalender löschen

Mit einem Klick auf die rote **Mülltonne**  wird der entsprechende Kalender gelöscht.

Vor dem Löschen erfolgt eine Sicherheitsabfrage zur Bestätigung.

Kalender aktivieren/deaktivieren

Über den **Toggle-Schalter** in der Spalte „Active“ können Kalender einzeln aktiviert  oder deaktiviert  werden.

Nur aktive Kalender stehen Kundinnen und Kunden für die Terminbuchung zur Verfügung.

Ansicht aktualisieren

Mit einem Klick auf das **Pfeil-Symbol**  oben rechts wird die Tabelle der Kalender neu geladen.

Kalender erstellen/bearbeiten

Diese Seite dient der Erstellung oder Bearbeitung eines Kalenders in **webconsult**. Kalender steuern die Verfügbarkeit von Berater:innen für unterschiedliche Arten von Terminen, wie z. B. Videoberatung, Rückruf oder Vor-Ort-Termine.

Die Eingabemaske ist bei „Erstellen“ und „Bearbeiten“ sehr ähnlich aufgebaut und umfasst folgende Felder:

Allgemeine Angaben

Tenant *

Democorp

Art *

Videoberatung

Timezone *

Europe/Berlin

- **Name** (*Pflichtfeld*)
Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Kalender ein (z. B. „Videoberatung Montagsteam“).
- **Art** (*Pflichtfeld*)
Wählen Sie die Art des Termins aus einer Dropdown-Liste, z. B. „Videoberatung“, „Vor-Ort Termin“, „Rückruf“, „Kalender-Gruppe“.
- **Zeitzone** (*Pflichtfeld*)
Legen Sie die Zeitzone fest, nach der sich die Termine im Kalender richten.

Verfügbarkeit (*Pflichtfeld*)

Hier kann eingestellt werden, zu welchen Zeiten der Kunde die Möglichkeit hat ein Beratungsgespräch zu beantragen.

Für jeden Wochentag kann dies einzeln festgelegt werden:

Verfügbarkeit *

<input checked="" type="checkbox"/> Montag	von	<input type="text" value="08:00"/>	bis	<input type="text" value="17:00"/>	Terminlänge	<input type="text" value="20"/>	min.	<input type="button" value="+"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dienstag	von	<input type="text" value="08:00"/>	bis	<input type="text" value="17:00"/>	Terminlänge	<input type="text" value="20"/>	min.	<input type="button" value="+"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mittwoch	von	<input type="text" value="08:00"/>	bis	<input type="text" value="17:00"/>	Terminlänge	<input type="text" value="20"/>	min.	<input type="button" value="+"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Donnerstag	von	<input type="text" value="08:00"/>	bis	<input type="text" value="17:00"/>	Terminlänge	<input type="text" value="20"/>	min.	<input type="button" value="+"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Freitag	von	<input type="text" value="08:00"/>	bis	<input type="text" value="13:00"/>	Terminlänge	<input type="text" value="15"/>	min.	<input type="button" value="+"/>
<input type="checkbox"/> Samstag	von	<input type="text" value="HH:mm"/>	bis	<input type="text" value="HH:mm"/>	Terminlänge	<input type="text" value="0"/>	min.	<input type="button" value="+"/>
<input type="checkbox"/> Sonntag	von	<input type="text" value="HH:mm"/>	bis	<input type="text" value="HH:mm"/>	Terminlänge	<input type="text" value="0"/>	min.	<input type="button" value="+"/>

- **Aktivierung des Tages** (via Toggle-Schalter)
- **Zeitfenster:** „von – bis“ (Start- und Endzeit)
- **Termindauer:** Angabe der Termindauer in Minuten
- **+ / - Schaltflächen** : Weitere Zeitblöcke für denselben Tag hinzufügen oder entfernen

Terminanzahl (*Pflichtfeld*)

Gibt an, wie viele parallele Termine innerhalb eines Zeitfensters möglich sind. Dadurch, dass mit einem Gerät auch nur gleichzeitig eine Beratung geführt werden kann, steht diese Einstellung standardmäßig auf 1. Nur in bestimmten Fällen eignet sich hier eine andere Einstellung.

Abwesenheit

Hier kann ein Zeitraum (von/bis) definiert werden, in dem keine Termine buchbar sind (z. B. Betriebsveranstaltungen).

Vorlaufzeit

Gibt die minimale Zeit in Minuten an, die zwischen Buchung und Terminbeginn liegen muss. Dabei gibt es drei Varianten, die bestimmen, nach welchem Schemata die Vorlaufzeit agieren soll:

Simpel

Der erste freie Termin, der zur Buchung angeboten wird, muss mindestens die angegebene Zeit in Minuten in der Zukunft liegen.


Verfügbarkeit

Ähnlich wie der Modus "**Simpel**", allerdings wird zur Berechnung der Vorlaufzeit lediglich die am Kalender konfigurierte Servicezeit betrachtet.

Beispiel: Ihre Servicezeit Montag bis Freitag 8-17 Uhr und Sie haben eine Vorlaufzeit von 120 Minuten konfiguriert. Wenn ein Kunde freitags um 15 Uhr bucht, dann ist der erste angebotene Termin Montag 8 Uhr (sofern dieser frei ist). Wenn ein Kunde hingegen samstags bucht, dann ist der erste angebotene Termin Montag 10 Uhr, da die 120 Minuten Vorlaufzeit erst ab 8 Uhr beginnen.

Tage

Vorlaufzeiten werden in vollen Tagen berechnet, unabhängig von der Verfügbarkeit. Geben Sie die gewünschte Anzahl an Tagen an – der Kalender zeigt den ersten verfügbaren Termin ab diesem Zeitraum. In den erweiterten Einstellungen können Sie festlegen, welche **ganzen Tage** bei der Vorlaufzeit übersprungen werden sollen.



In dem oberen Beispiel werden die beiden Tage Samstag und Sonntag bei der Berechnung **übersprungen**. Stellt man nun als Vorlaufzeit "**1 Tag**" ein, wird, sofern jemand am **Freitag** ein Termin buchen möchte, der **Montag übersprungen** und erst ein Termin für **Dienstag angeboten**.




Themen (*Pflichtfeld*)



Geben Sie an, welche Themen in diesem Kalender behandelt werden. Mehrere Themen sind möglich.

Formular-Felder

Definieren Sie die Eingabefelder für das Buchungsformular. Standardbeispiele:

Formular Felder

Label: *	Schlüssel: *	Art: *	Pflichtfeld?	
Email	email	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	
First Name	firstName	Text	<input type="checkbox"/>	
Last Name	lastName	Text	<input type="checkbox"/>	 

Label	Schlüssel	Art	Einstellungsmöglichkeiten
Angezeigte Anforderung des Attributs im Formular.	<p>Bezeichnung, als was das vom Nutzer einzugebende Attribut entsprechend abgespeichert und aufgerufen werden kann.</p> <p>Die Schlüssel sind notwendig, um das Attribut in den Textbausteinen zu verwenden.</p> <p>Die Bezeichnung der Schlüssel darf nur Groß- und Kleinschreibung enthalten. KEINE Sonderzeichen, Zahlen oder Leerzeichen.</p>	<p>Art des Attributs bzw. Eingrenzung, welche Information benötigt wird. Wählbar zwischen u. a. Text, Nummer, Datum, E-Mail und Checkbox.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtfeld: Einstellung, ob die Information im Buchungsformular vom Kunden eingeben werden muss oder nur optional ist • Löschen Sie das jeweilige Attribut über  • Fügen Sie über  ein weiteres Attribut zum Buchungsformular hinzu • Reihenfolge ändern: Die Reihenfolge bereits konfigurierter Formularfelder lässt sich per Drag & Drop anpassen.

Datenschutztext

Hier können Sie einen frei gestaltbaren Datenschutztext eingeben, der im Buchungsformular angezeigt wird. Wird kein Text hinterlegt, erscheint auch kein entsprechender Hinweis. Sobald jedoch ein Inhalt eingegeben ist, wird dieser am Ende des Buchungsvorgangs eingeblendet ([siehe Preview](#)). Sie haben auch die Möglichkeit Internetlinks zu hinterlegen, um z.B. auf den Datenschutztext auf Ihrer Webseite zu verweisen.

Der Kunde muss den Datenschutzbestimmungen aktiv zustimmen, um die Terminanfrage absenden zu können. Ohne Zustimmung ist eine Buchung nicht möglich.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Tragen Sie hier die E-Mail-Adressen ein, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen. Zusätzlich können noch Zeiten für die Benachrichtigungen eingestellt werden.

E-Mail-Adresse für interne Benachrichtigungen



Kunden Erinnerung

Stunden

Warnung für nicht bearbeitete Anfragen

Stunden

E-Mail-Adresse für interne Benachrichtigungen

Tragen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein, an die Buchungen oder Änderungen gemeldet werden sollen.

■ Hier kann auch ein Mailverteiler eingetragen werden, an den die eingehenden Benachrichtigungen gesendet werden. Auf diese Weise können alle Mitarbeiter, die Teil dieses Verteilers sind, über neue Termine informiert werden.

Kunden-Erinnerung

Angabe in Stunden: Wann vor dem Termin eine Erinnerungs-E-Mail gesendet wird.

Warnung für nicht bearbeitete Anfragen

Zeit in Stunden, nach der eine interne Warnung erfolgt, wenn Buchungen nicht verarbeitet wurden.

Rollen-Sichtbarkeit

Standardmäßig sehen Benutzer mit der Agenten-Rolle nur bisher nicht zugewiesene Termine (die sie sich selbst zuweisen können) sowie Termine, die ihnen zugeordnet wurden. Die uneingeschränkte Sicht auf alle Termine ist den Rollen **Disponent** und **Admin** vorbehalten.

Über die Einstellung „**Termine anderer Agenten**“ lässt sich dieses Verhalten pro Kalender erweitern: Ist sie aktiviert, können Agenten alle Termine der von ihnen abonnierten Kalender einsehen. Bleibt sie deaktiviert, gilt weiterhin das gewohnte Verhalten.

Die Einstellung betrifft ausschließlich die Sichtbarkeit. Die Fähigkeit, Termine anderen Benutzern zuzuordnen, bleibt weiterhin den Rollen Disponent und Admin vorbehalten.

Meeting Funktionen

Text-Chat (Nur Video-Kalender)

Hier können Sie einstellen, ob die Text-Chat Funktion in Videomeetings zur Verfügung stehen soll.

Website-Oberfläche

In diesem Abschnitt können Anpassungen an der Darstellung der Buchungsoberfläche auf den eigenen Webseiten vorgenommen werden, indem das Snippet oder der iFrame in den Quellcode eingebunden wird.

Snippet

Bei dem Code, welcher im Bereich "Snippet" zu finden ist, handelt es sich um einen Floating-Button, also ein dauerhaft sichtbarer, runder Button am Bildschirmrand, der beim Klicken das Formular anzeigt. Die gängige Weise ist aber eher die des iFrame.

```
Snippet 
```

```
<script>
var head = document.getElementsByTagName("head")[0];
var link = document.createElement("link");
link.rel = "stylesheet";
link.type = "text/css";
link.href = "https://wc-backend.ntcxdev.eu/uploads/scripts/style.css";
head.appendChild(link);
var appointmentTool = document.createElement("script");
appointmentTool.type = "text/javascript";
appointmentTool.src = "https://wc-backend.ntcxdev.eu/uploads/scripts/netconnex-appointment-user-form.umd.js";
head.appendChild(appointmentTool);
</script>
<div id="netconnex-appointment-user-form" data-inbound-id="6241b065fb21a91117e2ab31" data-fullscreen="false"></div>
```

Iframe

```
“ <iframe src="https://wc-backend.ntcxdev.eu/calendars/snippet/6241b065fb21a91117e2ab31" style="width: 100%; height: 100vh; border: none;"> </iframe>
```

Im Bereich "Iframe" finden Sie den HTML-Code, den Sie auf ihrer Webseite einfügen können, um das Formular einbinden und sichtbar zu machen. Wenn Sie die URL ("https://[...]") im Browser eingeben, können Sie ebenfalls das Formular aufrufen.

Preview

Hier können Sie einsehen, wie Ihre Einstellungen auf der Webseite aussehen werden.

Preview

Die zuletzt gespeicherte Version wird in der Vorschau angezeigt.

Bitte speichern Sie den Kalender zuerst, um die aktuellen Einstellungen zu sehen.

Persönliche Beratung

1

Thema

2

Termin

3

Daten

4

Anfrage senden

Kontakt



Weiter

Kalender-Gruppen erstellen / bearbeiten

Kalender-Gruppen dienen dem Zusammenfassen mehrerer Kalender, um sie gemeinsam und für den Endbenutzer unsichtbar an einem Ort zur Buchung anzuzeigen.

Szenarien für die Nutzung von Kalender-Gruppen

- Sie haben mehrere Video- oder Rückruf-Kalender, in denen unterschiedliche Themen beraten werden und die andere Service-Zeiten haben.
- Sie haben mehrere Vor-Ort Kalender, weil Sie Buchungen für verschiedene Filialen anbieten, oder haben mehrere Vor-Ort Kalender für einzelne Filialen, weil sich die Service-Zeiten für verschiedene Beratungsthemen unterscheiden.

Dabei möchten Sie Ihre Benutzer nicht auf Ihrer Webseite zum jeweils korrekten Buchungskalender leiten, sondern **alle Buchungen gesammelt an einer Stelle vornehmen**.

Durch die Nutzung von Kalender-Gruppen, können Sie mehrere Kalender **zusammenfassen**. Dadurch wird ein neuer Kalender mit zugehörigem **iFrame** erzeugt, der das Buchungsangebot der enthaltenen Kalender **beinhaltet**.

Im Fall von Video- und Rückruf-Kalendern wird wie gewohnt zunächst das **Thema** vom Benutzer abgefragt. Anhand dessen wird im weiteren Verlauf in den "zuständigen" Kalender geleitet - mit dessen entsprechenden Servicezeiten, Formular-Abfragen usw.

Im Fall von Vor-Ort-Kalendern wird zusätzlich zunächst die **Filiale** abgefragt.

Erstellen von Kalender-Gruppen

Kalender bearbeiten

Name *

Wählen Sie den Namen des Kalenders

Democorp - Video Group

Art *

Kalender-Gruppe

Wählen Sie die Art der Kalender aus

Wählen Sie die Art der Kalender aus, die Sie hinzufügen möchten.

Videoberatung

Wählen Sie die Unterkalender aus

Wählen Sie die Kalender aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten.

Videoberatung-Democorp

Videoberatung 2



- **Name** (Pflichtfeld)
Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Kalender-Gruppe ein (z.B. *Kalendergruppe Videoberatung*).
- **Art** (Pflichtfeld)
Wählen Sie hier **Kalender-Gruppe** aus.
- **Kalender-Typ** (Pflichtfeld)
Wählen Sie hier den Typ der Kalender aus, die Sie zusammenfassen möchten (Video, Rückruf oder Vor-Ort).
- **Zusammengefasste Kalender**
Wählen Sie hier die einzelnen Kalender aus, die Sie zusammenfassen möchten.

Es lassen sich nur Kalender vom selben Typ zusammenfassen!

Die Beratungs-Themen der zusammengefassten Kalender dürfen sich nicht überschneiden.
Bei Vor-Ort-Kalendern dürfen sich Beratungs-Themen pro Filiale nicht überschneiden.

Snippet und iFrame

In dieser Sektion finden Sie wie gewohnt Javascript Snippet und iFrame Adresse für die erzeugte Kalender-Gruppe.

Binden Sie diese statt der enthaltenen Einzel-Kalender auf Ihrer Webseite ein.

Preview

Hier finden Sie die Vorschau für die konfigurierte Kalender-Gruppe.

Bitte klicken Sie nach Änderungen auf **Speichern** um die Vorschau zu aktualisieren!